

Politechnika Gdańska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na studiach II i III stopnia, zwiększenie efektywności zarządzania Politechniką Gdańską oraz podniesienie kompetencji kadr.

Dofinansowanie projektu z UE: 28 905 073,51 zł
POWR.03.05.00-00-Z044/17





Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





Dopalacze, środki psychoaktywne



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój




Rzeczpospolita
Polska


Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny




Pochodne Katynonu - Stymulanty i Empatogeny




Katynon, występuje naturalnie w
Czuwaliczkze Jadalnej
Stymulant




Mefedron, 4-MMC
Stymulant i empatogen




Benzedron, 4-MBC




Pentedron




α -Pyrrolidinopentiophenone,
 α -PVP, flakka, gravel




Metylon, M1, bk-MDMC - empatogen




Butylon, bk-MBDB




Pentylon, bk-MBDP




MDPV



3,4-Metylenodioksymetamfetamina
MDMA, Extazy




Amfetamina




MBDB - Eden


Pochodne benzylo i fenylo piperazyny




BZP – Benzylo piperazyna
Euforyzująco/stymulująca




3-Trifluorometylofenylo piperazyna, TFMPP
Nieselektywny agonista receptorów serotoninowych
Używany w mieszankach z BZP



MeBP




MeOPP




1-(3-Chlorofenylo) piperazyna, mCPP,

Psychodeliki




LSD


Dawka progowa 20µg




Psylocybina




Serotonina




Meskalina




Dimetylotryptamina
DMT



Salwinoryna A składnik Szatwii wieszczej
Nie wykazuje powinowactwa do receptorów 5-HT
ale do receptora opioidowego μ , 100µg




Fencyklidyna, PCP
Anestetyk wycofany
po 1965 ze względu na efekty uboczne




Ketamina
stosowana jako specyficzny anestetyk
1mg /kg


Syntetyczne opioidy




Fentanyl



Dietylotiambuten




Alfameprodyna



Morfina


Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Thr-Ser-Glu-Lys-Ser-Gln-Thr-Pro-Leu-Val-
Thr-Leu-Phe-Lys-Asn-Ala-Ile-Ile-Lys-Asn-Ala-Tyr-Lys-Lys-Gly-Glu

β -endorfina




Naloxon antagonist opioidów


Depresanty




GHB




BDO





GBL




GVL



Flunitrazepam




Heksobarbital




Ro15-4513

Antagonista alkoholu
(receptor GABA)




Tujon (antagonista receptora GABA)


Syntetyczne kannabinoidy



JWH018



AM2201




A-796,260


Widziałem np. rękę - mogłem powiedzieć sobie "to jest ręką", ale nie byłem świadomy tego, że należy ona do mnie czy że mogę nią poruszyć. Czułem, że jestem zamknięty w klatce swojego mózgu, że znalazłem się w jakimś dziwnym katatonicznym stanie, z którego już nigdy nie będę mógł się uwolnić i co najgorsze stan ten bardzo szybko się pogłębiał. Przez głowę przelatywały mi jakieś bezsensowne urywki myśli nie wiedziałem czy żyje czy umarłem, gdzie jestem, nie wiedziałem nawet ze coś wziąłem.

Pomyślałem sobie no doczekałeś się idioto to pewnie schizofrenia - jedyny przejaw samoświadomości w tym momencie. Czułem, że znalazłem się po drugiej stronie czegoś, wiedziałem że wcześniej był jakiś inny świat, ale ja już straciłem do niego dostęp. Dalej nastąpiło najgorsze, mięśnie chyba jeszcze bardziej mi zesztyniały nie byłem nawet w stanie w sposób kontrolowany ruszać głową. Leżałem patrząc biernie przed siebie, widziałem akurat małą dziurę w tynku, w tym momencie zacząłem odczuwać w całym ciele nieopisany ból, miałem głębokie przekonanie, że ta cała sytuacja nigdy się nie skończy, że dokonałem złego wyboru trafiłem do piekła i teraz przez całą wieczność rozrywany przez spazmy bólu mam obserwować te dziurę w ścianie. W tym momencie nie znałem pojęcia czasu, ale wieczność wydawała się czymś oczywistym i realnym. Dalej nie za bardzo wiem, co się działo, z opowieści znajomych wynika, że wyglądałem na śmiertelnie przerażonego, byłem bardzo agresywny zrzucałem różne przedmioty i próbowałem schować się pod biurko.


Powoli po ok 15-20 min zaczynałem dochodzić do siebie najpierw dotarło do mnie że leżę na podłodze i widzę jakichś ludzi a właściwie ich fragmenty tzn. oddzielnie nogi, stopy, twarze, stopniowo jednak części ciała złożyły się w rzeczywiste osoby.



Δ^9 -Tetrahydrokannabinol



Anandamid
endokannabinoid



SR 147778
Antagonista receptora
CB1